


Rails revêtus

Instructions de manutention et de stockage



Bonnes pratiques

Manutention



- Utiliser des pinces multiples pour déplacer plusieurs rails en même temps



- Utiliser une poutre avec des pinces pour déplacer un seul rail



Bonnes pratiques

Manutention



- Il ne faut pas tirer les rails, mais les soulever
- Soulever en utilisant des grues

N.B les points d'accrochage doivent être plus écartés que sur la photo pour éviter une flexion trop importante du rail



- Utiliser des pinces adaptées

N.B les points d'accrochage doivent être plus écartés que sur la photo pour éviter une flexion trop importante du rail



Mauvaises pratiques

Manutention



- Ne jamais soulever des rails revêtus en fardeaux



- Ne jamais utiliser des chaînes en contact avec les rails



Bonnes pratiques

Stockage / Transport



- Poser les rails sur des intercalaires en bois pendant le transport



- Utiliser des intercalaires en bois pour le stockage



Mauvaises pratiques

Stockage



- Ne pas utiliser d'intercalaires en acier pour le stockage. On peut utiliser des intercalaires en acier galvanisé s'il n'y a pas d'intercalaires en bois.



- Les rails revêtus ne doivent pas être posés directement sur le sol.
- Les rails revêtus doivent être placés près du sommet de la pile.



Bonnes pratiques

Déplacer les rails le long de la voie



- Utiliser un portique pour soulever et déplacer le rail



- Poser le rail sur des intercalaires en bois



Mauvaises pratiques

Déplacer les rails le long de la voie



- Ne pas tirer le rail le long de la voie
- Cela endommagerait le revêtement sous le patin.



- Ne pas tirer le rail avec un câble
- Cela endommagerait le revêtement aux extrémités du patin.

